

**PLAN DZIAŁALNOŚCI
DLA ARESZTU ŚLEDZCZEGO W MIĘDZYRZECZU NA ROK 2016**

Część A- Najważniejsze cele do realizacji

lp.	CEL	MIERNIKI OKREŚLAJĄCE STOPIEŃ REALIZACJI CELU		NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI CELU	ODNIESIENIE DO DOKUMENTU O CHARAKTERZE STRATEGICZNYM
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku		
1	Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości	Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni celi mieszkalnej	100,00%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planowanie właściwego stanu technicznego bazy zakwaterowania dla osadzonych. 2. Dostosowanie przeznaczenia jednostek penitencjarnych do kategorii osadzonych. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności 2. Strategia sprawne państwo 2020 3. Strategia Rozwoju Kraju 2020 4. Strategia modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020
		Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumianych jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie	90,00%		

2	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych	Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi	60,00%	<ol style="list-style-type: none">1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania2. Kary alternatywne wobec kary pozbawienia wolności3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności przez pracę i pomoc postpenitencjarną	
---	--	---	--------	---	--

CZĘŚĆ C- Inne cele przyjęte do realizacji

lp.	CEL	MIERNIKI OKREŚLAJĄCE STOPIEŃ REALIZACJI CELU		NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI CELU
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku	
1	Zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek	Średnioroczne zużycie wody w przeliczeniu na jedną osobę osadzoną	Nie więcej niż 75m ³	<ol style="list-style-type: none"> 1. Montaż urządzeń wodo-oszczędnych i energooszczędnych. 2. Systematyczna konserwacja urządzeń. 3. Monitoring zużycia mediów. 4. Systematyczna kontrola i skuteczne egzekwowanie od osadzonych efektywnego wykorzystania mediów. 5. Bezwzględne stosowanie harmonogramów dot. korzystania z energii elektrycznej i ciepłej wody użytkowej. 6. Ścisłe przestrzeganie porządku wewnętrznego jednostki (czas trwania kąpieli).
		Średnioroczne zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na jedną osobę osadzoną	Nie więcej niż 800 kWh	

Międzyrzecz, 24.12.2015

DYREKTOR
Aresztu Śledczego
w Międzyrzeczu
ppik mgr Adam Baniak