

Opole, 19 marca 2021 r.

UWAGA!

Poniższe ogłoszenie nie stanowi procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nie jest ofertą).

#### USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu zawiadamia wykonawców o planowanym w przyszłości przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **usługę wykonania audytu dotyczącego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami** w budynkach jednostek organizacyjnych Służby Więziennej podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Opolu, położonych na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu tj.:

- 1) Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu,
- 2) Areszt Śledczy w Opolu,
- 3) Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich,
- 4) Zakład Karny Nr 2 w Strzelcach Opolskich,
- 5) Zakład Karny w Brzegu,
- 6) Zakład Karny w Głubczycach,
- 7) Zakład Karny w Kluczborku,
- 8) Zakład Karny w Nysie,
- 9) Zakład Karny w Sierakowie Śląskim.

Zamawiający ma obowiązek sporządzać plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019). W planie tym, oprócz innych informacji, powinna się znaleźć „orientacyjna wartość zamówienia”. Realnie ujmując, wartość

orientacyjna nie ma żadnych wiążących następstw w postaci determinowania jakiegokolwiek czynności zamawiającego, niczego nie przesądza. Z kolei z właściwą wartością zamówienia, wiąże się cały szereg następstw (zastosowane tryby, progi, wyłączenia, poszczególne obowiązki proceduralne, możliwość unieważnienia itd.).

W związku z powyższym w celu ustalenia wartości zamówienia, zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc do wykonawców o przedstawienie orientacyjnych kosztów wykonania usługi - audytu dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami w myśl ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa wykonania audytu dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynkach jednostek organizacyjnych Służby Więziennej podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Opolu

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.) minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:

- 1) w zakresie dostępności architektonicznej:
  - a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
  - b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
  - c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
  - d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.),

- e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;
- 2) w zakresie dostępności cyfrowej - wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). Podmioty publiczne są zobowiązane do przestrzegania ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oznacza to, że muszą być one zgodne ze Standardem WCAG 2.1, czyli Web Content Accessibility Guidelines. Jest to opublikowany przez organizację W3C standard, który zawiera zbiór zasad, jakimi powinni kierować się twórcy stron internetowych, aby przygotowane przez nich strony były maksymalnie dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Ustawa dotyczy w szczególności:

- umieszczenia na stronie danych teleadresowych podmiotu i linku do strony podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej;
  - umieszczenia na stronie narzędzi kontaktowych (np. formularzy, wideotłumacza języka migowego itp.);
  - zapewnienie odpowiedniej nawigacji po stronie;
  - umieszczenia na stronie deklaracji dostępności;
  - zapewnienia na stronie dostępnych multimediiów (czyli np. zawierających napisy);
  - umieszczenia na stronie informacji dotyczących sytuacji kryzysowej;
  - publikacji dostępnych dokumentów urzędowych oraz wzorów umów lub wzorów innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych;
- 3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
- a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje;
- b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia;

- c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania;
- d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Ocena dostępności architektonicznej obiektu jest pierwszym krokiem w identyfikacji obszarów wymagających poprawy, wyniki audytu mają dać podstawę do stworzenia planu działań w kierunku poprawy dostępności poszczególnego obiektu w danej jednostce organizacyjnej. Przeprowadzenie oceny dostępności będzie dotyczyło następujących jednostek organizacyjnych Służby Więziennej wraz z rekomendacjami zmian poprawiających dostępność obiektu oraz zapewnianych usług wg. poniższego zestawienia:

- 1) Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu, ul. Sądowa 2, 45-033 Opole;
- 2) Areszt Śledczy w Opolu, ul. Sądowa 4, 45-033 Opole, plus Oddział Zewnętrzny w Opolu, ul. Partyzancka 72, 45-853 Opole plus Oddział Zewnętrzny w Turawie, ul. Spacerowa 14, 46-045 Turawa;
- 3) Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich, ul. Karola Miarki 1, 47-100 Strzelce Opolskie;
- 4) Zakład Karny Nr 2 w Strzelcach Opolskich, ul. Klonowa 3, 47-100 Strzelce Opolskie, plus Oddział Zewnętrzny w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Raławicka 10, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;
- 5) Zakład Karny w Brzegu, ul. Bolesława Chrobrego 29, 49-300 Brzeg, plus Oddział Zewnętrzny w Grodkowie, ul. Henryka Sienkiewicza 23, 49-200 Grodków;
- 6) Zakład Karny w Głubczycach, ul. Jana Kochanowskiego 3, 48-100 Głubczyce;
- 7) Zakład Karny w Kluczborku, ul. Katowicka 4, 46-200 Kluczbork,
- 8) Zakład Karny w Nysie, ul. Tadeusza Kościuszki 4A, 48-300 Nysa, plus Oddział Zewnętrzny w Prudniku, ul. Tadeusza Kościuszki 7, 48-200 Prudnik;
- 9) Zakład Karny w Sierakowie Śląskim, ul. Cegielniana 13, 42-793 Ciasna.

Celem przedmiotu zamówienia jest:

- 1) określenie aktualnego poziomu dostępności jednostek organizacyjnych i otoczenia zewnętrznego;
- 2) określenie rekomendacji racjonalnych działań / usprawnień wpływających na zapewnienie dostępności jednostki we wszystkich zakresach.

Rekomendacje zmian, o których mowa rozumiane są jako:

- 1) poprawiające dostępność;
- 2) wymagające natychmiastowego wprowadzenia, gdyż na przykład dotyczą sytuacji, w której istnieje zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników budynku w jednostce.

Przedmiot i zakres audytu. Audyt musi obejmować diagnozę jednostki we wszystkich zakresach, identyfikację barier w nich występujących wraz z wstępnymi zaleceniami w zakresie ich likwidacji lub eliminacji:

- a) otoczenie budynków m.in. ciągi piesze, miejsca postojowe, nawierzchnia, oznaczenia dźwiękowe i dotykowe;
- b) strefy wejściowe budynków m.in. ciągi piesze, szerokość przejść, oznakowania, dostęp do budynku;
- c) komunikacja pionowa i pozioma budynku m.in.: korytarze, zmiany poziomów, możliwe przeszkody, wykończenie posadzek i ścian, drzwi, schody, dźwigi, podnośniki;
- d) dostępność usług i funkcji m.in. oświetlenie, rozkład pomieszczeń, stanowiska obsługi, dostęp do oznaczeń, dostępność toalet;
- e) w każdym budynku ocenie dostępności podlegać będzie 3-5 wybranych pomieszczeń np. administracja, sale widzeń, pokoje przesłuchań, cela mieszkalna, biblioteka, które wskazane zostaną przez zamawiającego przed lub w trakcie prowadzenia audytu;

uwzględniając potrzeby wynikające z niepełnosprawności narządu:

- a) ruchu,
- b) słuchu,
- c) wzroku.

Dodatkowo dla poszczególnych ocenianych obiektów należy przeprowadzić ocenę poniżej wymienionych obszarów pod kątem dostępności i opisać następujące elementy, jeżeli dotyczą:

- 1) Otoczenia zewnętrznego rozumianego jako:
  - a) trasę dojścia do budynku,
  - b) wyposażenie na trasie dojścia,
  - c) oznaczenia, tablice informacyjne,
  - d) oświetlenie.
- 2) Parkingu dla osoby z niepełnosprawnościami rozumianego jako:
  - a) typ parkingu,
  - b) parametry miejsca parkingowego,
  - c) odległość miejsca parkingowego dla OzN od wejścia,
  - d) przestrzeń manewrową na ciągu pieszym,
  - e) usprawnienia / dostępność pod kątem niepełnosprawności ruchowej, wzrokowej, słuchowej,
  - f) zastosowane materiały wykończeniowe,
  - g) wyposażenie,
  - h) oznakowanie miejsca postojowego,
  - i) oświetlenie,
  - j) sygnalizację do przywołania pomocy.
- 3) Wejścia do budynku rozumiane jako:
  - a) dojście do budynku,
  - b) wejścia do budynku,
  - c) przedsionek, drzwi wejściowe i wewnętrzne,
  - d) oświetlenie,
  - e) sygnalizację do przywołania pomocy.
- 4) Komunikacji poziomej w budynku rozumianej jako:
  - a) Bramy, punktu informacyjnego,
  - b) dostępne przestrzenie i korytarze w budynku,
  - c) parametry przestrzeni manewrowej,
  - d) usprawnienia / dostępność pod kątem niepełnosprawności ruchowej, wzrokowej, słuchowej,
  - e) zastosowane materiały wykończeniowe,
  - f) wyposażenie,
  - g) oznaczenia, tablice informacyjne,

- h) oświetlenie,
  - i) sygnalizacja w budynku.
- 5) Komunikacji pionowej w budynku rozumianej jako:
- a) Windy,
  - b) schody wewnętrzne,
  - c) parametry przestrzeni manewrowej,
  - d) oznaczenia / tablice informacyjne,
  - e) oświetlenie.
- 6) Pomieszczeń sanitarnych, w toalet dla OzN rozumianych jako:
- a) dostępność toalet dla OzN,
  - b) drzwi do toalet dla OzN,
  - c) parametry przestrzeni manewrowej,
  - d) zastosowane materiały wykończeniowe,
  - e) wyposażenie toalet dla OzN,
  - f) oznaczenia / tablice informacyjne,
  - g) oświetlenie
- 7) Pomieszczeń typu audytoryjnych, do pracy, innych wynikających ze specyfikacji obiektu rozumiane jako:
- a) dostępność pomieszczeń do pracy, innych dla OzN,
  - b) parametry przestrzeni manewrowej,
  - c) drzwi do pomieszczeń,
  - d) zastosowane materiały wykończeniowe,
  - e) wyposażenie pomieszczeń,
  - f) oznaczenia / tablice informacyjne,
  - g) oświetlenie
- 8) Ochrony przeciwpożarowej.

Audyt winien zostać dostarczony zamawiającemu:

- w wersji papierowej (2 szt.) oraz,
- w wersji elektronicznej zgodnej ze standardem WCAG 2.0. (co najmniej wersja w formacie pdf i wersja edytowalna w formacie doc lub xls - 2 pendrive'y z audytami we wskazanych formatach).

Jednocześnie zamawiający przypomina, iż ww. usługa nie jest ofertą cenową, a jedynie posłuży zamawiającemu do ustalenia wartości zamówienia,

o której stanowi art. 35 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dlatego zalecane jest dokonanie wizji lokalnej każdej jednostki celem rzetelnego i kompletnego przygotowania wyceny późniejszej dokumentacji audytu.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami i wizji lokalnej są koordynatorzy dostępności w jednostkach wg. poniższego zestawienia:

- 1) Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu, mjr Ireneusz Dąbrowski, tel. 774539761, [ireneusz.dabrowski@sw.gov.pl](mailto:ireneusz.dabrowski@sw.gov.pl)
- 2) Areszt Śledczy w Opolu, chor. Janusz Zajac, tel. 775492254, [janusz.zajac@sw.gov.pl](mailto:janusz.zajac@sw.gov.pl)
- 3) Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich, chor. Łukasz Buła, tel.774400420 wew. 161, [lukasz.bula@sw.gov.pl](mailto:lukasz.bula@sw.gov.pl)
- 4) Zakład Karny Nr 2 w Strzelcach Opolskich, por. Krzysztof Hładysz, tel. 774622710, [krzysztof.hladysz@sw.gov.pl](mailto:krzysztof.hladysz@sw.gov.pl)
- 5) Zakład Karny w Brzegu, ppor. Krzysztof Stachera, tel. 774162011, [krzysztof.stachera2@sw.gov.pl](mailto:krzysztof.stachera2@sw.gov.pl)
- 6) Zakład Karny w Głubczycach, plut. Tomasz Próchniak, tel. 774852015, wew. 145, [tomasz.prochniak@sw.gov.pl](mailto:tomasz.prochniak@sw.gov.pl)
- 7) Zakład Karny w Kluczborku, sierż. Tobiasz Golis, tel. 774176921, [tobiasz.golis@sw.gov.pl](mailto:tobiasz.golis@sw.gov.pl)
- 8) Zakład Karny w Nysie, mł. chor. Grzegorz Zub, tel. 774342731, [grzegorz.zub@sw.gov.pl](mailto:grzegorz.zub@sw.gov.pl)
- 9) Zakład Karny w Sierakowie Śląskim, ppłk Roman Janowski, tel.343538505, [roman.janowski2@sw.gov.pl](mailto:roman.janowski2@sw.gov.pl)

Przedstawienie kalkulacji kosztów przygotowania audytu (każdej jednostki osobno), która posłuży zamawiającemu tylko i wyłącznie do ustalenia wartości zamówienia należy przesłać w formie elektronicznej (skan z podpisem wykonawcy) na adres email: [Ireneusz.Dabrowski@sw.gov.pl](mailto:Ireneusz.Dabrowski@sw.gov.pl) nie później niż do dnia 12 kwietnia 2021 r. do godziny 10:00 zgodnie z formularzem, który jest integralną częścią ogłoszenia.

Za wszelką okazaną pomoc w przygotowaniu i ustaleniu wartości zamówienia na wykonanie w przyszłości dokumentacji audytu dot. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z góry dziękuję.