

D/Kw.2210.4.25.2020.MP

Strzelce Op. 5 czerwca 2020r.

## Dostawcy wg wniosku

Zwracam się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę systemu szaf depozytowych szt. 3 dla Zakładu Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich zgodnie z poniższą specyfikacją:

- I. Elektroniczny Depozytor (moduły - 3 szt.) do bezpiecznego przechowywania kluczy z możliwością dalszej rozbudowy.**
1. Wymiary zewnętrzny depozytora (dopuszczalna tolerancja +/- 10 cm):
    - a) szerokość: 195,5 cm,
    - b) wysokość: 155,5 cm,
    - c) głębokość: 25 cm.
  2. Rozmieszczenie paneli w depozytorze – rząd paneli po lewej stronie, komputer oraz dwa rzędy po prawej stronie. 3 rzędowy depozytor powinien być podzielony na pół (6 drzwiowy system otwierania ze względu na wysokość depozytora).
  3. Depozytor winien pozwalać na deponowanie na 140 sztuk kart, 110 punktów kluczy (w tym 80 dużych i 30 mniejszych).
  4. Drzwi powinny być przeszklone otwierane na zewnątrz. Drzwi prawe i lewe w zależności po której stronie komputera będą się znajdować.
  5. Przeszklenie z szkła bezpiecznego winno posiadać grawerowane (lub naniesione w inny trwały sposób) logo Służby Więziennej dodatkowo z napisem Służba Więzienna (dokładny wzór zostanie określony po złożeniu zamówienia) o wymiarach minimum 30 cm x 30cm.
  6. Solidna obudowa stalowa.
  7. Kolor obudowy – antracytowy.
  8. Klucze w depozytorze muszą być deponowane w gniazdach, zabezpieczone przed nieuprawnionym pobraniem, bezstykową kontrolą klucza wykorzystującą technologię RFID.
  9. Nie dopuszcza się zastosowanie technologii starszej, stykowej do kontroli klucza.
  10. Gniazda RFID winny być podświetlane.
  11. Minimum 8 calowy kolorowy dotykowy terminal.
  12. Depozytor musi posiadać możliwość rozbudowy o kolejne gniazda na klucze lub skrytki oraz ewentualnej zmiany paneli skrytkowych lub gniazd na klucze lub odwrotnie.
  13. Dostęp tylko do wybranych kluczy w zależności od nadanych uprawnień.
  14. Kontrola włożenia klucza do pierwszego wolnego gniazda lub konkretnie wskazanego lub podświetlonego, możliwość wyboru przez administratora.

15. Pełna identyfikacja oraz blokada zdeponowanego klucza kodowego w gnieździe depozytora.
16. Pobieranie i deponowanie kluczy musi odbywać się po identyfikacji użytkownika za pomocą (do wyboru przez administratora systemu):
  - a) kodu pin,
  - b) karty zbliżeniowej (winien być zamontowany wielosystemowy czytnik kart zbliżeniowych,
  - c) opcjonalnie – czytnik danych biometrycznych.
17. Po każdym pobraniu, zdeponowaniu system musi generować raport w którym zawarte będą m.in. następujące dane tj.: Imię nazwisko użytkownika, nr klucza pobranego lub zdanego o której godzinie i którego dnia nastąpiło pobranie zdanie klucza, o jakim czasie nastąpiło otwarcie lub zamknięcie depozytora.
18. Klucze przyłączone do breloka RFID za pomocą stalowej kłódki bądź plomb. Połączenie musi być solidne, nie dopuszcza się plastikowych elementów.
19. Możliwość personalizowania uprawnień dla danego użytkownika.
20. Depozytor winien umożliwić łatwą rozbudowę w przyszłości o dodatkowe depozytory kluczy lub o dodatkowe skrytki depozytowe.
21. Wbudowane zasilanie awaryjne.

#### **WYMAGANIA DODATKOWE.**

1. Dostawa, montaż, sprawdzenie i przeszkolenie użytkowników (około 5 osób).
2. Menu w języku polskim..
3. Możliwość zdalnej konfiguracji terminala za pośrednictwem przeglądarki internetowej (Internet Explorer, FireFox, Mozilla).
4. Licencja wielostanowiskowa bez ograniczeń.
5. System operacyjny Windows 10 Enterprise LTSB, lub równoważny.
6. Gwarancja minimum dwa lat.
7. Możliwość przedłużenia gwarancji.
8. Bezpłatny serwis gwarancyjny w miejscu zamontowania urządzenia.
9. 24 godzinna obsługa techniczna 7 dni w tygodniu.
10. Skuteczna naprawa w ciągu max. 48 godzin od zgłoszenia awarii.
11. Łatwy w obsłudze system montażu breloków (trzpieni) z kompletami kluczy.
12. Zestaw breloków (trzpieni), uchwytów (służących do łączenia breloków z kpl. kluczy).
13. Dodatkowo 5 % zapasowych trzpieni, breloków, kłódek lub tym podobnych elementów służących do łączenia kompletów kluczy z brelokami (trzpieniami) RFID.
14. Depozytor budowy modułowej umożliwiający zamianę paneli kluczowych na skrytkowe i odwrotnie, zmiana kolejności modułów nie może wiązać się z wymianą obudowy. Na dowolnym etapie użytkowania zapewniać zmianę kolejności modułów.
15. Możliwość nadawania dowolnych wielopoziomowych uprawnień dostępu do funkcji depozytora zarówno z poziomu terminala dotykowego umieszczonego w depozytorze jak również z poziomu aplikacji webowej (np. tylko podgląd zdarzeń, sprawdzenie stanu kluczy i inne według potrzeby).
16. System powinien być modułowy i łatwy do rozbudowy w przypadku jego dalszej rozbudowy.
17. Depozytor musi być urządzeniem autonomicznym.

18. Deklaracja producenta o dostępności części zamiennych do depozytora co najmniej 10 lat po wdrożeniu.
19. Dyspozytor musi w przypadku braku zasilania mieć możliwość mechanicznego otwarcia depozytora oraz zwolnienia kluczy.
20. Dyspozytor musi mieć wbudowany system zasilania awaryjnego, zapewniający prawidłową pracę urządzeń w przypadku zaniku zasilania podstawowego do 6 h.
21. Dyspozytor musi zapewniać:
  - możliwość pracy urządzenia na otwartych drzwiach bez konieczności ich zamykania,
  - możliwość importu i eksportu danych (Imię, Nazwisko, numer karty inne),
  - gromadzenie (archiwizowanie) wszystkich zdarzeń związanych z działaniem depozytorów,
  - tworzenie kopii bazy danych zapisywanych na zewnętrznym pendrive USB,
  - filtrowanie zgromadzonych w systemie informacji według: użytkownika, breloka (klucza), zdarzenia.
22. Ofertę cenową Oferent powinien skalkulować doliczając wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie **najniższa cena brutto**.

Jednocześnie informuję, iż wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie procedury wewnętrznej określonej Zarządzeniu Nr 20/2019 Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich z dnia 10 września 2019 r. przy zastosowaniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, czyli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Wobec powyższego nie przysługują środki ochrony prawnej dotyczące odwołań wobec czynności Zamawiającego.

Faktura Vat za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury, przelewem na konto wskazane na fakturze przez Wykonawcę.

Termin oczekiwania na oferty do : **16.06.2020r. do godziny 15.00**

Ofertę proszę przesłać do dnia **16 czerwca 2020 r.** do godziny **12.00** na adres:

**Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich;**

**ul. Karola Miarki 1;**

**47-100 Strzelce Opolskie**

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: **zk\_1\_strzelce\_opolskie@sw.gov.pl**

W tytule oferty proszę zaznaczyć: „Oferta – dostawa systemu szaf depozytowych 3 szt. (moduły) do Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich”.

Termin realizacji zamówienia do : **20.07.2020r.**

Wszelkie zapytania proszę kierować do osoby uprawnionej do kontaktów z wykonawcą:  
*Mariusz Pydych – tel. 077/4400420 wew. 510.*

DYREKTOR  
ZAKŁADU KARNEGO NR 1  
w Strzelcach Opolskich  
*Leszek Jankowski*

